


(Fern)-Zugriff via RDP

März 2022


Um per RDP (Remote Desktop Protocol) auf einen Computer zugreifen zu können, benötigen Sie eine Ziel-IP-Adresse und müssen den Benutzernamen und ein zugehöriges Passwort für den Loginprozess haben.

Wichtige Hinweise gleich zum Anfang!


- Achtung beim Abmelden! Es ist keinesfalls Ratsam auf Herunterfahren zu klicken! Der PC/die VM sind dann heruntergefahren und nur mit einem Administrator wieder zu starten. (Neustart ist kein Problem)
- Abmelden ist hier das Mittel der Wahl




Kurzanleitung



VPN Verbindung aufbauen. Wählen den *Split*-Modus, wenn *Full* nicht explizit benötigt wird.



Start (Windows-Taste) > Remotedesktopverbindung App starten



Ziel-IP-Adresse oder -Domain eingeben, Verbinden klicken.

Windows-Sicherheit

Anmeldeinformationen eingeben

Diese Anmeldeinformationen werden für das Herstellen einer Verbindung mit 192.168.178.25 verwendet.

Benutzername

Kennwort

Anmeldedaten speichern

[Weitere Optionen](#)

OK Abbrechen

Logindaten Eingabe (Achtung! Ggf. "**LOGIN**\s00000001"), dann bestätigen.

Remotedesktopverbindung

Die Identität des Remotecomputers kann nicht überprüft werden. Möchten Sie die Verbindung dennoch herstellen?

Der Remotecomputer konnte aufgrund von Sicherheitszertifikatproblemen nicht authentifiziert werden. Das Fortsetzen des Vorgangs ist eventuell nicht sicher.

Zertifikatname

Name im Zertifikat des Remotecomputers:
DESKTOP-KNL6DMH

Zertifikatfehler

Folgende Fehler sind bei der Verifizierung des Zertifikats des Remotecomputers aufgetreten:

! Das Zertifikat stammt nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle.

Möchten Sie die Verbindung trotz der Zertifikatfehler herstellen?


Nicht erneut nach Verbindungen mit diesem Computer fragen

Zertifikat anzeigen... Ja Nein


Sicherheitscheck bei aller erster Verbindung bestätigen.

Letzter Schritt: Loslegen mit der Arbeit


Für Linux sieht es ähnlich aus (am Beispiel KDE):



Verbinden Sie sich mittels Cisco-VPN-Client und wählen den *Split*-Modus, wenn *Full* nicht explizit benötigt wird.




Menü > RDP-Client suchen




Geben Sie *username@IP-Adresse* ein (ggf. "**LOGIN**\s00000001")

Achten sie darauf, dass *rdp* (nicht *vnc*) ausgewählt ist.



Klicken Sie OK



Passwort eingeben. Der Desktop wird geladen.